




# Visual Identity Guidelines

视觉形象识别系统手册



# Base System

## 基础部分



A 1 标志规范

---

- A1.1 标准彩色标志
- A1.2 标志的最小使用规范 (印刷和像素)
- A1.3 标志的安全空间

A2 标准组合规范

---

- A2.1 标志与中英文简称首选组合
- A2.2 标志与中英文简称可选组合
- A2.3 标准组合最小使用规范 (印刷和像素)

A3 色彩规范

---

- A3.1 标准色规范 (含色阶)
- A3.2 辅助色规范 (含色阶)


A4 字体规范

---

- A4.1 校庆活动专用办公字体 (用途与分类)
- A4.2 校庆活动专用印刷字体 (用途与分类)

# Logo Usage

## 标志规范





# A1.1


## 标准彩色标志

### 信息释义 Information Interpretation

以坚定而流畅的线条构成数字70，线条如飞机跑道，又如星移斗转，展现出学校航空航天学科特色和鲜明的精神底色。建校初期北航师生亲手打造的“北京一号”按北斗七星的方位嵌于标志之中，展现学校传承“空天报国”精神，把服务国家作为最高追求、履行一流大学使命担当的坚定决心。

### 注意事项 Attentions

在一般情况下使用北航70周年校庆标志，须下载使用提供的电子文件，不允许重绘、改动。



# A1.2

## 标志的最小使用规范（印刷和像素）

### 信息释义 Information Interpretation

北航70周年校庆标志是应用最为广泛、出现频率最高的视觉传达要素，并在各种传播媒体上广泛使用。


北航70周年校庆标志图形要针对印刷方式、制作工艺技术、材料质地和应用项目的不同，采用多种对应性和延展性的变体设计，以产生契合、适宜的效果与表现。为避免北航70周年校庆标志在运用过程中产生模糊不清的不良效果，确保标志的完整表现，特规定标志的最小使用规范。

### 注意事项 Attentions


北航70周年校庆标志最小使用尺寸规范：

- 1.当标志的高度小于15mm时，不可使用；
- 2.当标志的高度大于或等于15mm时，可以使用。


当标志高度小于15mm时  
标志不可使用



标志墨稿最小使用尺寸



标志反白稿最小使用尺寸



# A1.3

## 标志的安全空间

### 信息释义 Information Interpretation

标志的安全空间是用来保证北航70周年校庆标志在应用时的清晰度和最佳的视觉效果，避免标志在传播中与其他元素的位置过于拥挤，比如文字排版和图像等。



安全空间尺寸的规范：

以北航70周年校庆标志图形中“o”的圆形高度为一个单位X，标志周围X单位范围为标志的安全空间，并随着标志大小的变化而变化。

### 注意事项 Attentions

标志的安全空间区域内，不得出现任何文字、符号、图像或其他元素。

不可侵犯区域



# Guideline Of Standard Combination

## 标准组合规范



# A2.1

## 标志与中英文简称首选组合


### 信息释义 Information Interpretation

北航70周年校庆标志在视觉呈现上拥有两种形式，根据不同的环境和不同的功能需求，将标志图形和标准字进行不同形式的组合，使视觉形象在不同情况下始终保持统一。

### 注意事项 Attentions

这里是对北航70周年校庆标志与中英文简称首选组合的大小比例进行规范，以便于后期制作过程中检查该组合是否正确，形象是否统一。后期使用时，请直接提取相应的组合来使用，不允许重绘、改动。

x=4mm





## A2.2


### 标志与中英文简称可选组合



#### 信息释义 Information Interpretation

北航70周年校庆标志在视觉呈现上拥有两种形式，根据不同的环境和不同的功能需求，将标志图形和标准字进行不同形式的组合，使视觉形象在不同情况下始终保持统一。


#### 注意事项 Attentions

这里是对北航70周年校庆标志与中英文简称可选组合的大小比例进行规范，以便于后期制作过程中检查该组合是否正确，形象是否统一。后期使用时，请直接提取相应的组合来使用，不允许重绘、改动。

 x=4mm



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY  
+ 70周年校庆 +



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY  
+ 70周年校庆 +

# A2.3

## 标准组合最小使用规范（印刷和像素）

### 信息释义 Information Interpretation

北航70周年校庆标志标准组合是应用最为广泛、出现频率最高的视觉传达要素，并在各种传播媒体上广泛使用。

北航70周年校庆标志标准组合要针对印刷方式、制作工艺技术、材料质地和应用项目的不同，采用多种对应性和延展性的变体设计，以产生契合、适宜的效果与表现。为避免北航70周年校庆标志标准组合在运用过程中产生模糊不清的不良效果，确保标准组合的完整表现，特规定标准组合的最小使用规范。

### 注意事项 Attentions

北航70周年校庆标志标准组合最小使用规范按图示。

当标志与中英文简称  
首选组合的高小于25mm时  
标准组合不可使用



标准组合墨稿  
最小使用尺寸



标准组合反白稿  
最小使用尺寸



当标志与中英文简称  
可选组合的高小于15mm时  
标准组合不可使用



标准组合墨稿  
最小使用尺寸



标准组合反白稿  
最小使用尺寸



Colour  
Usage  
**色彩规范**





# A3.1

## 标准色规范（含色阶）

### 信息释义 Information Interpretation

为了使北航70周年校庆活动形象统一，保证标志在有颜色的背景上始终清晰可见，并应用在标准色不同明度和纯度的背景上，特制定标准色规范。

标准彩色标志在标准红色底上使用：  
当背景色色阶为100%-40%的情况下使用反白标志；  
当背景色色阶为30%以下的情况下使用标准彩色标志。

### 注意事项 Attentions

由于输出设备的设置不同，如需使用RGB色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。

## 庆典红

PANTONE 186 C  
C15 M100 Y90 K10  
R195 G13 B35  
#C30D23



100%



90%




80%



70%




60%




50%




40%



30%



20%



10%

# A3.2

## 辅助色规范（含色阶）

### 信息释义 Information Interpretation

除标准色以外，还需要指定辅助色彩来配合标准色的使用，从而使北航70周年校庆活动的色彩形象更加丰富。


标准彩色标志在标准蓝色底上使用：  
当背景色阶为100%-40%的情况下使用反白标志；  
当背景色阶为30%以下的情况下使用标准彩色标志。

### 注意事项 Attentions


由于输出设备的设置不同，如需使用RGB色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。

睿智蓝


PANTONE 541 C  
C100 M86 Y27 K0  
R2 G59 B123  
#023B7B




100%




90%




80%



70%




60%




50%




40%



30%



20%



10%



# A3.2

## 辅助色规范（含色阶）

### 信息释义 Information Interpretation

除标准色以外，还需要指定辅助色彩来配合标准色的使用，从而使北航70周年校庆活动的色彩形象更加丰富。


标准彩色标志在标准金色底上使用优先使用标准彩色标志。

### 注意事项 Attentions


由于输出设备的设置不同，如需使用RGB色彩，请以印刷色值为准选择相近色彩。

### 时代金


PANTONE 134 C  
C17 M30 Y62 K0  
R218 G183 B109  
#DAB76D



100%



90%




80%




70%




60%




50%




40%



30%




20%



10%

# Typeface

## 字体规范



# A4.1.1

## 校庆活动专用办公字体（用途与分类）

### 信息释义 Information Interpretation

为使北航70周年校庆活动视觉形象更加统一，所有办公所用文字均应选用以下规定的字体，并允许长体、扁体90%-100%。本手册字体为PC电脑系统之字款，如使用苹果电脑，可选择不同种类的相同字体替代使用。

### 注意事项 Attentions

以上字体仅作为推荐，如果没有相应的字体也可采用与该字体相类似的字体代替。

## 黑体系列

思源黑体 Normal

适用于各种办公文件的内文、地址、宣传文案等小型文字。

## 专用办公字库字体

思源黑体 Bold

适用于办公文件的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

## 专用办公字库字体

## 宋体系列

思源宋体 Regular

适用于各种办公文具的内文、地址、宣传文案等小型文字。

## 专用办公字库字体

思源宋体 Bold

适用于办公文件的大型文字, 标语和媒体资料大标题等大型文字。

## 专用办公字库字体

# A4.1.2

## 校庆活动专用办公字体（用途与分类）

### 信息释义 Information Interpretation

为使北航70周年校庆活动视觉形象更加统一，所有办公所用文字均应选用以下规定的字体，并允许长体、扁体90%-100%。本手册字体为PC电脑系统之字款，如使用苹果电脑，可选择不同种类的相同字体替代使用。

### 注意事项 Attentions

以上字体仅作为推荐，如果没有相应的字体也可采用与该字体相类似的字体代替。

## 黑体系列

思源黑体 Normal

适用于各种办公文件的内文、地址、宣传文案等小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

思源黑体 Bold

适用于各种办公文件的内文、地址、宣传文案等小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

## 宋体系列

思源宋体 Regular

适用于各种办公文件的内文、地址、宣传文案等小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

思源宋体 Bold

适用于各种办公文件的内文、地址、宣传文案等小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

# A4.2.1

## 校庆活动专用印刷字体（用途与分类）

### 信息释义 Information Interpretation

为使北航70周年校庆活动视觉形象更加统一，所有印刷所用文字均应选用以下规定的字体，并允许长体、扁体90%-100%。本手册字体为PC电脑系统之字款，如使用苹果电脑，可选择不同种类的相同字体替代使用。

### 注意事项 Attentions

以上字体仅作为推荐，如果没有相应的字体也可采用与该字体相类似的字体代替。

## 小型文字

思源黑体 Light

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字。

## 专用印刷字库字体

思源黑体 Normal

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字。

## 专用印刷字库字体

思源宋体 Regular

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字。

## 专用印刷字库字体

思源宋体 Medium

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字。

## 专用印刷字库字体

## 大型文字

思源黑体 Bold

适用于户外广告的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

## 专用印刷字库字体

思源黑体 Heavy

适用于户外广告的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

## 专用印刷字库字体

思源宋体 Bold

适用于户外广告的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

## 专用印刷字库字体

思源宋体 Heavy

适用于户外广告的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

## 专用印刷字库字体

# A4.2.2

## 校庆活动专用印刷字体（用途与分类）

### 信息释义 Information Interpretation

为使北航70周年校庆活动视觉形象更加统一，所有印刷所用文字均应选用以下规定的字体，并允许长体、扁体90%-100%。本手册字体为PC电脑系统之字款，如使用苹果电脑，可选择不同种类的相同字体替代使用。

### 注意事项 Attentions

以上字体仅作为推荐，如果没有相应的字体也可采用与该字体相类似的字体代替。

### 小型文字

思源黑体 Light

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

思源宋体 Regular

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

### 大型文字

思源黑体 Bold

适用于户外广告的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

思源宋体 Bold

适用于户外广告的大型文字，标语和媒体资料大标题等大型文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890





# Application System

## 应用部分



B 1 辅助图形规范

---

- B1.1 辅助图形释义
- B1.2 辅助图形基本使用形式
- B1.3 辅助图形使用规范
- B1.4 辅助图形的应用延展
- B1.5 辅助底纹制作

B2 行政办公系统

---

- B2.1 贴纸
- B2.2 笔记本
- B2.3 纸杯
- B2.4 办公用笔
- B2.5 手提袋

B3 多媒体办公系统

---

- B3.1 PPT模版

B4 服装系统

---

- B4.1 活动T恤
- B4.2 徽章
- B4.3 领带
- B4.4 领巾
- B4.5 雨具

# Guideline Of Supplementary Graphics

## 辅助图形规范



# B1.1

## 辅助图形释义

### 信息释义 Information Interpretation

辅助图形是北航70周年校庆活动视觉形象的核心元素之一，起到统一视觉形象、丰富视觉效果的作用。辅助图形使用时，可在保证基本形态的基础上进行延展变化。

### 注意事项 Attentions

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。

主标志



提取



辅助图形



**形态:**辅助图形灵感概念取自北航70周年校庆标志图形。

提取标志图形中数字“70”部分，增强专属性；坚定而流畅的线条、延伸向上的态势，如飞机跑道，如星移斗转，展现出学校航空航天学科特色和鲜明的精神底色。在使用中可以等比例缩放图形，也可以根据需要进行标准色进行色彩搭配，以增强版面的丰富度，形成具有冲击力的视觉效果。

**色彩:**延续标准色庆典红及睿智蓝，强化北航70周年校庆活动专属性。

# B1.2


## 辅助图形基本使用形式

### 信息释义 Information Interpretation


辅助图形是北航70周年校庆活动视觉形象的核心元素之一，起到统一视觉形象、丰富视觉效果的作用。辅助图形使用时，可在保证基本形态的基础上进行延展变化。

### 注意事项 Attentions


辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。



辅助图形使用形式1



辅助图形使用形式2



辅助图形使用形式3

# B1.3

## 辅助图形使用规范


### 信息释义 Information Interpretation

辅助图形是北航70周年校庆活动视觉形象的核心元素之一，起到统一视觉形象、丰富视觉效果的作用。辅助图形使用时，可在保证基本形态的基础上进行延展变化。

### 注意事项 Attentions


辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。

#### 1、形态使用规范




允许等比例缩放

#### 2、角度使用规范




允许旋转180°

#### 3、色彩使用规范




允许根据标准色进行色彩搭配

#### 错误使用形式预演




禁止改变图形形状




禁止改变图形间距



禁止改变图形粗细



禁止在图形基础上变形



禁止使用除规范外的任何角度

# B1.4

## 辅助图形的应用延展

### 信息释义 Information Interpretation

辅助图形是北航70周年校庆活动视觉形象的核心元素之一，起到统一视觉形象、丰富视觉效果的作用。辅助图形使用时，可在保证基本形态的基础上进行延展变化。

### 注意事项 Attentions

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。





# B1.5

## 辅助底纹制作


### 信息释义 Information Interpretation

辅助底纹是除辅助图形外，另行设计的富有特点的一个图形符号，其主要用于一些设计的点缀和修饰，从而加强北航70周年校庆活动的视觉记忆点，树立独特而高度统一的校庆活动形象。

辅助底纹在实际应用中，可完整使用，也可局部使用，但要保证有一定的视觉美感。

### 注意事项 Attentions

辅助底纹用法非常灵活，本手册只对辅助底纹的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。





# B1.6

## 辅助底纹应用延展


### 信息释义 Information Interpretation

辅助底纹是除辅助图形外，另行设计的富有特点的一个图形符号，其主要用于一些设计的点缀和修饰，从而加强北航70周年校庆活动的视觉记忆点，树立独特而高度统一的校庆活动形象。

辅助底纹在实际应用中，可完整使用，也可局部使用，但要保证有一定的视觉美感。

### 注意事项 Attentions

辅助底纹用法非常灵活，本手册只对辅助底纹的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用中，在不违反原则的情况下，可根据具体的应用环境及场合做灵活应用。





# Administrative Office System

## 行政办公系统

B2

# B2.1

## 贴纸

材质：按实际情况而定

规格：按实际情况而定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：彩色印刷



## B2.2

### 笔记本

规格：240mm\*175mm

材质：皮质

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷、丝网印刷、压印、印金



## B2.3

### 纸杯

规格：容量250ml

上口径75mm、下口径53mm、高度89mm

材质：248g原浆纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：内壁涂一层聚乙烯隔水膜



## B2.4


### 办公用笔

规格：按实际情况而定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：烫金、压凹

铅笔



签字笔



# B2.5


## 手提袋

规格：400mm\*300mm\*80mm

材质：200g-250g铜版纸/环保袋

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：烫金



Multimedia  
Office System  
**多媒体办公系统**

B3



# B3.1

PPT模版

规格：16:9  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



封面



封面




目录



章节页



内页



封底

# B3.1

PPT模版

规格：16:9  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



封面



封面




目录



章节页



内页



封底

# B3.1

PPT模版

规格：16:9  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



封面



封面




目录



章节页



内页



封底

# B3.1

## PPT模版

规格：16:9  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



封面



封面




目录



章节页



内页



封底

# B3.1

PPT模版

规格：16:9  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



封面



封面




目录



章节页



内页



封底



Clothing  
System  
**服装系统**

B4

# B4.1



## 活动T恤

材质：按实际情况而定

规格：按实际情况而定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷



## B4.2

### 徽章

规格：18mm

材质：金属板材

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：开模具、金属切割、冲压



正面



侧面





# B4.3

## 领带

材质：按实际情况而定  
规格：按实际情况而定  
色彩：按实际情况而定  
工艺：按实际情况而定



# B4.4

## 领巾

材质：按实际情况而定  
规格：按实际情况而定  
色彩：按实际情况而定  
工艺：按实际情况而定





# B4.5

## 雨具

规格：按实际情况而定

材质：黑胶

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：单色印刷





北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY

+ 70周年校庆 +